Bakarka

Vass4R06s381-385



INRA Collection Vassal-Montpellier

3008Mtp1

4R6s381-385
1-20-S3
Bakarka.

Bakarka
1- 20S3











DESIGNATION Bakarka
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5' Souche 3
Vigueur : 3
PORT : (érig) à (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 14-8
Date de Maturité : 10.9.73 x +4
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) 15 - (P) : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 17x17
disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 6
s2 3
s3 3 avec (pépins) - apyrène
s4 5 JUS : (inc.) - coloré
s5 11

DESIGNATION Bakarka ni
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5' Souche 3
Vigueur : 3,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 8-8-74
Date de maturité : 10-9-74 x + 4
Pourriture ~~[illegible]~~ 2
GRAPPE : (G) 20 - (M) 18 - P - : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) 17 - P
disc. - (Sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 3
s3 11 avec (pépins) - apyrène
s4 10
s5 5 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION : Bakarka 3007.01
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 3
Vigueur : 5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 13-8
Date de Maturité : 16-9-75 x + 5
Pourriture : 4
GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 7
s2 5 avec (pépins) - apyrène
s3 9
s4 10 JUS : (inc.) - coloré
s5 12

3008.01

Année : 1973

Emplacement ....1.20.S.3.... Désignation Bakarka............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.4					
1	3	2x					
2 8							
3	3	2.					
4	3	2x	DG	19-4.73x	+21		
5	4	2x					

Année : 1974

Emplacement ....1.20.S3.......... Désignation Bakarka.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.4	9.4				
1	4	~~2~~ 0	3 x				
2	3	1	2 x				
3	5	0	3 x				
4	5	0	4 .	DG	8-4.74x	+19	
5	6	1	2 x				

Année : 1975

Bakarka
1. 20 S3

Emplacement .... Désignation ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		4.4	8-4	14.4	17.4		
1	5	0	0	1	3 -		
2	4	1 .	2	4 -	4 *		
3	6	0	0	0	2	+35	
4	6	0	0	0	2		
5	6	0	0	1	4 *	0 le 17	4.75 *

3008 01

Désignation : Bakarka

Emplacement : 1-20 53 1.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - 1° fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - 2° entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. 3°

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Désignation : Bakarka   3008 01
Emplacement : 1.20 53 s.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Bakarka 3008-01

Désignation :
Emplacement : 1. 20 53 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Bakarka 3008-01

Désignation 1-20 53

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4)- séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - aranéeux (7)- duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1)-à en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan (1)- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4)- gaufrée (5.) plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1)- moyen (2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4)- duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)- totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) légt - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo72

Emplacement : Bakarka 3008.01
Désignation : 1.20 S31.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 16
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

3008 01

Bakarka

DENOMINATION / 1- 20 53 4.3

EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), léq. sur les noeuds côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) lég., saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....12 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : ni 3007.01 Désignation : Bakarka

Origine :

Emplacement : d 1 pl 20 53

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ?

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~LA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 80